

Magnat®



Edition T30

1

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 01/09

Magnat®



Edition T30

2

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 01/09

Magnat®



- Bassreflex-Gehäuse
 - 300 mm Hochleistungstreiber mit 2“ Hochleistungsschwingspule, Polkernbelüftung und stabilem, resonanzarmem Stahlkorb
 - Wirkungsgrad-optimierte Schaumsicke und beschichtete Zellulosemembran
 - Hochwertiges Schraubterminal
 - Stabiles Lautsprecherschutzgitter
 - Strömungsoptimierte Bassreflexöffnung
 - Rutschfester Bezugsstoff mit 2-farbigem Design-Logo-Stick
-
- Bass reflex cabinet
 - 12“ high-performance driver with 2“ high-power voice-coil, pole core ventilation and stable low-resonance steel basket
 - Optimised efficiency and coated cellulose cone
 - High-quality screw terminal
 - Solid speaker protection grille
 - Airflow-optimized bass reflex port
 - Anti-slip covering with design logo stick in two colours
-
- Caisson bass-reflex
 - 300 mm haut-parleur de haute performance avec 2“ bobine mobile de haute qualité, ventilation pièce polaire et saladier stable en acier à faible résonance
 - Rendement optimisé et membrane en cellulose traité
 - Borne filetée de haute qualité
 - Grillage de protection stable pour le haut-parleur
 - Port bass-reflex à courant optimisé
 - Matériau antidérapant avec logo bicolore stylisé

Magnat®

Prinzip Principle	1 x 300 mm Bassreflex-Röhre 1 x 12" bass reflex tube
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling RMS/max.	300/1200 Watt 300/1200 watts
Impedanz Impedance	4 Ohm 4 ohms
Frequenzbereich Frequency Response	19 – 200 Hz 19 – 200 Hz
Schalldruck Sound Pressure Level	95 dB 95 dB
Chassis Material Driver Material	Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran Multi-layer coated paper cone
Abmessungen (Ø/L) Dimensions (Ø/L)	340/730 mm 340/730 mm
Gewicht Weight	8,5 kg 8.5 kg

Art.Nr.:
EAN:

110 3596
40 18843 03596 3