

Magnat[®]



Active Reflex 300 A

Magnat[®]



Active Reflex 300 A

Magnat®

Besonderheiten/ Highlights



- 12" Woofer mit 24oz Hochleistungsmagnet und 2" Doppelschwingspule
- 200 max Watt Verstärkermodul mit: Lautstärkereglern stufenlos regelbar, Phasenschalter, 2stufige Frequenzweiche (80/120 Hz)
- Hoch und Niederpegeleingänge
- Bassreflexgehäuse mit MDF Schallwand
- Lautsprecherbefestigung mit metrischen Verschraubungen
- Rutschfester Teppich mit Logostick



- 12" woofer with 24oz high-performance magnet system and 2" double voice coil
- 200 max watts amplifier unit with: volume control continuously variable, phase switch, two-level cross-over (80/120 Hz)
- High level and low level inputs
- Bass-reflex enclosure with MDF baffle
- Loudspeaker fixed with metrical screws
- Anti skid carpet with logo stitch



- 12" woofer avec 24oz système magnétique et 2" bobine double
- Module amplificateur de 200 max watt avec: volume à réglage continu, commutateur de phase, filtre extérieur à deux niveaux (80/120 Hz)
- Entrées à haut niveau et bas niveau
- Enceinte bassreflex avec écran acoustique en MDF
- Haut-parleur fixé par vis métrique
- Tapis antidérapant avec broderie

Active Reflex 300 A

Magnat®

Technische Daten / specifications

Prinzip Principle	1 x 300 mm aktiver Bassreflex-Subwoofer 1 x 12" powered bass-reflex subwoofer	
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) bei 14,4 V Max. power output (sine burst 2:8, 1 kHz) at 14.4V		200 Watt 200 watts
Nennleistung (DIN 45 324) bei 14,4 V RMS power output (DIN 45 324) at 14.4V		80 Watt 80 watts
Frequenzgang Frequency Response		21 – 80/120 Hz 21 – 80/120 Hz
Versorgungsspannung Supply voltage		12 V 12 V
Eingangsempfindlichkeit Input sensitivity	low level high level low level high level	350 mV 800 mV 350 mV 800 mV
Eingangsimpedanz Input impedance	low level high level low level high level	10 kOhm 600 Ohm 10 kOhm 600 Ohm
Sicherungswert Fuse size		7,5 A 7.5 A
Maße (BxHxT) Dimensions		415 x 385 x 290/360 mm 415 x 385 x 290/360 mm
Gewicht Weight		10 kg 10 kg

Art.Nr.: 128 6000

EAN: 40 18843 86000 8

Active Reflex 300 A